



FIXATION

Brights / Neutrals

Shapes

Accents

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Rows of vivid colour run parallel to one another, each one trying to outpace the next. Stripes of varying widths introduce rhythm and energy to the classic precision of a traditional pinstripe.

A palette of deeply saturated vivid brights is balanced with a palette of pastel tinted neutrals and rich earth tones to offer a collection that is dynamic, optimistic, fascinating and fresh.



FXN82-137 Pixie

FIXATION PATTERNS

FIXATION Brights / Neutrals



SHAPES Tilt / Trio / Zigzag



ACCENTS Fossil (a warm taupe grey) / Orion (a charcoal grey)







FXN81-103 Honeydew

10



FXN103-141 Calypso

10



FXN148 Sweetpea

10




FXN164-104 Sugarplum

10




FXN164-137 Damson

10



FXN123-125-159 Crystal

10



FXN05-51-159 Anemone

10



FXN41-103-62 Aventurine

10




FXN141-100-28 Kale

10



FXN181 Whistle

10



FXN128-33 Mandarin

10



FXN137 Bonbon

10



FXN140 Seahorse

10




FXN157-119-19 Sodalite

10



FXN48-43-140 Aquamarine

10




FXN66-178 Duke

10



FXN147 Sunset

10



FXN82-137 Pixie

10



FXN33 Pumpkin

10



FXN119-19 Nightshade

10



FXN19-157 Gradient

10



FXN151-66 Lantern

10



FXN181-38 Skyrise

10



FXN179-109 Mulberry

10



FXN166-105 Gemstone

10

10

For service details see page 25
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 25
 Unsere Service Information finden
 Sie auf Seite 235
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
 vea la página 25



FXN144 Antique 10



FXN03-11-55 Dune 10




FXN144-44-06 Truffle 10



FXN83-11-54 Jasmine 10



FXN83-87-86 Cereal 10



FXN103-40-62 Rugged 10




FXN95-81-69 Caramel 10



FXN144-79-27 Constellation 10



FXN44-47 Mocha 10



FXN05-27 Orion 10



FXN139 Cloud 10




FXN138 Dove 10




FXN73-182 Cadet 10



FXN13-06 Fossil 10



FXN51-25-27 Slate 10



FXN132-25-118 Puddle 10




FXN180-173 Pebble 10



FXN158-51-25 Porpoise 10




FXN171-25-132 Jade 10



FXN165-173 Hessian 10



FXN106-73-52 Rocket 10



FXN132-139-51 Stardust 10



FXN108-79-27 Galaxy 10



FXN108-153-27 Shadow 10



FXN140 Seahorse 10

10 For service details see page 25
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 25
 Unsere Service Information finden
 Sie auf Seite 235
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
 vea la página 25

FIXATION SHAPES




Fixation Shapes are offered in three patterns:

TILT, TRIO AND ZIGZAG.

Choose your coloured Fixation Shape from the selections we have put together, or if you don't see the colour you're after, work with our design team to colour your own Fixation Shape using the colours from the Fixation Brights and Fixation Neutrals palette.



Fixation



Tilt



Trio




Zigzag

Rogue Knit RKT120-171/RKT27-152 Fixation Zigzag
Formwork FWK152/FWK140/FWK67/FWK171/FWK27/FWK13/FWK25/FWK6




Fixation Tilt TLT138 Dove



TLT138 Dove 10



TLT181 Whistle 10




TLT82-137 Pixie 10




TLT151-66 Lantern 10



TLT140 Seahorse 10




TLT171-25-132 Jade 10



TLT144-79-27 Constellation 10



TLT103-141 Calypso 10



TLT141-100-28 Kale 10

This playful and angled perspective yields a sweeping diagonal statement, transforming and expanding the floor plane as tilting bands of fragmented Fixation stripes are offset through a 45 degree angle.

Choose the colour of your **Fixation Tilt Shape** from the selection we have put together, or if you don't see the colour you're after, work with our design team to colour your own Fixation Tilt using the colours from the Fixation Brights and Fixation Neutrals palette.


FIXATION SHAPES / Trio



Fixation Trio TRT139-138-140 Cloud/Dove/Seahorse



TRT139-138-140
Cloud/Dove/Seahorse



TRT82-137 Pixie



TRT66-178 Duke



TRT73-51-158
Cadet/Slate/Porpoise



TRT144-79-27 Constellation




TRT148 Sweetpea



TRT83-11-54 Jasmine



TRT13-06 Fossil



TRT144-145-44
Truffle/Mocha/Antique



TRT83-41-103
Jasmine/Aventurine/Rugged

This studied and precise composition combines the tonal shades of Fixation into three offset horizontal bands to deliver a simple gradation of colour across the floor plane.


Choose the colour of your **Fixation Trio Shape** from the selection we have put together, or if you don't see the colour you're after, work with our design team to colour your own Fixation Trio using the colours from the Fixation Brights and Fixation Neutrals palette.




Fixation Zigzag ZZG33 Pumpkin



ZZG33 Pumpkin



ZZG144-79-27 Constellation




ZZG139 Cloud



ZZG103-141 Calypso



ZZG82-137 Pixie



ZZG151-66 Lantern



ZZG171-25-132 Jade



ZZG19-157 Gradient




This vibrant and playful interaction of stripes alternating left and right within a fast-paced chevron delivers drama and energy to the floor.

Choose the colour of your **Fixation Zigzag Shape** from the selection we have put together, or if you don't see the colour you're after, work with our design team to colour your own Fixation Zigzag using the colours from the Fixation Brights and Fixation Neutrals palette.



For service details see page 25
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 25
 Unsere Service Information finden
 Sie auf Seite 235
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
 vea la página 25

FIXATION ACCENTS



There are two patterns in the Fixation Accents collection:

FIXATION Fossil - a warm taupe grey

FIXATION Orion - a charcoal grey

Each pattern is available on its own or with striking accent colour.

As a starting point, we've selected a range of 30 accent colours for you to choose from.

Alternatively with Fixation Accents, customising with your own accent colour is quick and easy. Simply send your ideas to our design team and allow us to interpret.

Vivid, vibrant, zesty and dynamic or subtle, sophisticated and refined. The choice is yours.



FXN13-06 Fossil



FXA172-13-06 Icecap



FXN05-27 Orion




FXA141-05-27 Zinnia



FXA110-13-06 Admiral




FXA04-13-06 Pitcher



FXA111-13-06 Skipper



FXA141-13-06 Bonsai



FXA139-13-06 Drift




FXA172-13-06 Icecap



FXA157-13-06 Pincushion



FXA19-13-06 Plume



FXA66-13-06 Bachelor



FXA38-13-06 Thistle



FXA137-13-06 Sorbet




FXA110-13-06 Admiral



FXA33-13-06 Warrior



FXA20-13-06 Seville



FXA179-13-06 Satchel




FXA178-13-06 Fender



FXA140-05-27 Turquoise




FXA158-05-27 Igloo 10



FXA140-05-27 Turquoise 10




FXA180-05-27 Strike 10




FXA111-05-27 Carnival 10




FXA141-05-27 Zinnia 10




FXA157-05-27 Wayfarer 10




FXA151-05-27 Vanda 10




FXA38-05-27 Amethyst 10




FXA137-05-27 Ribbon 10




FXA148-05-27 Sherbet 10



FXA128-05-27 Ignite 10



FXA169-05-27 Boom 10



FXA33-05-27 Fox 10



FXA48-05-27 Phoenix 10



FXA144-05-27 Zebra 10

10

For service details see page 25
 Pour connaître les détails du service,
 allez à la page 25
 Unsere Service Information finden
 Sie auf Seite 235
 Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
 vea la página 25

LIGHT REFLECTANCE

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Fixation Brights

Reference	LRV (Y) Value
FXN05-51-159 Anemone	14.3
FXN48-43-140 Aquamarine	22.9
FXN41-103-62 Aventurine	17.6
FXN137 Bonbon	8.9
FXN103-141 Calypso	25.6
FXN123-125-159 Crystal	7.0
FXN164-137 Damson	8.6
FXN66-178 Duke	4.8
FXN166-105 Gemstone	25.6
FXN19-157 Gradient	9.7
FXN81-103 Honeydew	24.7
FXN141-100-28 Kale	12.1
FXN151-66 Lantern	5.1
FXN128-33 Mandarin	13.4
FXN179-109 Mulberry	4.4
FXN119-19 Nightshade	2.7
FXN82-137 Pixie	3.9
FXN33 Pumpkin	10.5
FXN140 Seahorse	25.1
FXN181-38 Skyrise	5.6
FXN157-119-19 Sodalite	4.1
FXN164-104 Sugarplum	8.2
FXN147 Sunset	7.4
FXN148 Sweetpea	7.4
FXN181 Whistle	8.4

Fixation Neutrals

Reference	LRV (Y) Value
FXN144 Antique	21.8
FXN73-182 Cadet	4.8
FXN95-81-69 Caramel	10.0
FXN83-87-86 Cereal	9.8
FXN139 Cloud	26.1
FXN144-79-27 Constellation	8.8
FXN138 Dove	21.5
FXN03-11-55 Dune	22.4
FXN13-06 Fossil	10.3
FXN108-79-27 Galaxy	7.0
FXN165-173 Hessian	18.0
FXN171-25-132 Jade	12.5
FXN83-11-54 Jasmine	22.8
FXN44-47 Mocha	7.5
FXN05-27 Orion	7.2
FXN180-173 Pebble	27.8
FXN158-51-25 Porpoise	9.8
FXN132-25-118 Puddle	8.3
FXN106-73-52 Rocket	6.3
FXN103-40-62 Rugged	23.5
FXN140 Seahorse	25.1
FXN108-153-27 Shadow	5.7
FXN51-25-27 Slate	5.0
FXN132-139-51 Stardust	11.7
FXN144-44-06 Truffle	15.2

Fixation Accents Fossil

Reference	LRV (Y) Value
FXA110-13-06 Admiral	10.3
FXA66-13-06 Bachelor	10.3
FXA141-13-06 Bonsai	10.3
FXA139-13-06 Drift	10.3
FXA178-13-06 Fender	10.3
FXA172-13-06 Icecap	10.3
FXA157-13-06 Pincushion	10.3
FXA04-13-06 Pitcher	10.3
FXA19-13-06 Plume	10.3
FXA179-13-06 Satchel	10.3
FXA20-13-06 Seville	10.3
FXA111-13-06 Skipper	10.3
FXA137-13-06 Sorbet	10.3
FXA38-13-06 Thistle	10.3
FXA33-13-06 Warrior	10.3

Fixation Accents Orion

Reference	LRV (Y) Value
FXA38-05-27 Amethyst	7.2
FXA169-05-27 Boom	7.2
FXA111-05-27 Carnival	7.2
FXA33-05-27 Fox	7.2
FXA158-05-27 Igloo	7.2
FXA128-05-27 Ignite	7.2
FXA48-05-27 Phoenix	7.2
FXA137-05-27 Ribbon	7.2
FXA148-05-27 Sherbet	7.2
FXA180-05-27 Strike	7.2
FXA140-05-27 Turquoise	7.2
FXA151-05-27 Vanda	7.2
FXA157-05-27 Wayfarer	7.2
FXA144-05-27 Zebra	7.2
FXA141-05-27 Zinnia	7.2

SERVICE

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours – jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, prêts à l'envoi dans les 10 jours ouvrables suivant votre commande.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedid.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world’s most responsible manufacturers.

Fixation is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

BACKING

Cushion Backing: Fixation carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

TractionBack® Adhesive Free Installation: To further reduce its environmental impact, Fixation can be supplied with Milliken’s patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

CERTIFICATION

With Fixation, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **EPD verified**
- **BRE certified**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Certified**
- **Contributes to WELL points**

Fixation with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Fixation carpet through Milliken’s ‘Re-Vision closed loop recycling’ programme.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

Fixation se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

REVESTIMIENTO

Revestimiento almohadillado: Las losetas de moqueta modular Fixation presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.

Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, Fixation se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS

Con Fixation, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
- **Clasificado por EDP**
- **Certificado BRE**
- **CRI Green Label Plus**
- **Certificado GuT**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Fixation con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Fixation al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta “Re-Visión”.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Level Loop Pile
Face Fibre
Type 6 Nylon
Soil Release
StainSmart®
Finished Face Weight
420 g/m²
Gauge
40/10 cm
Rows
56/10 cm
Tuft Density
224 000/m²
Finished Pile Height
3.0 mm
Standard Backing
90% Recycled content Polyurethane cushion Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
8.8 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
3 700 g/m²
Tiles per Box
22 (5.5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 140-8)
30 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.3 Classe D
Alpha s values
125Hz 0.02, 250Hz 0.04, 500Hz 0.51, 1000Hz 0.23, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.38

ENVIRONMENTAL

90% Recycled content cushion backing
11% Recycled content by total product weight
Manufactured using electricity from renewable sources
GUT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
BRE ENP 491 Certification: A/A+
EPD verified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

FIXATION

Brights / Neutrals / Shapes / Accents

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclée
Fibre
Type 6 Nylon
Anti-Salissure
StainSmart®
Poids de fibre
420 g/m²
Gauge
40/10 cm
Nombre de points
56/10 cm
Densité du tuft
224 000/m²
Hauteur du Velours
3,0 mm
Dossier Standard
Mousse Polyuréthane à cellule ouverte
Dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
8,8 mm
Dimensions des dalles
500 x 500 mm
Poids total
3 700 g/m²
Nbre de dalles par Carton
22 (5,5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 140-8)
30 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,3 Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

90% du dossier en mousse est recyclé
11% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GUT & CRI Green Label Plus
Certifié BRE ENP 491 : A/A+
EPD certifié

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete, flache Schlingenware
Polfasermaterial
Typ 6 Nylon
Ausrüstung
StainSmart®
Poleinsatzgewicht
420 g/m²
Teilung
40/10 cm
Stiche
56/10 cm
Noppenzahl
224 000/m²
Polschichtdicke
3,0 mm
Rückenausrüstung
Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
8,8 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
3 700 g/m²
Fliesen/Karton
22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)
30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 11% recyceltes Material
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität. Zertifizierung GUT
BRE Zertifizierung ENP 491 : A/A+
EPD überprüft

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Modelo
Moqueta modular de bucle nivelada
Fibra
Nylon de tipo 6
Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta
420 g/m²
Galga
40/10 cm
Hilera
56/10 cm
Densidad del bucle
224 000/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
3,0 mm
Revestimiento
El 90% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada módulo
8,8 mm
Tamaño de cada módulo
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada módulo
3 700 g/m²
Módulos por caja
22 (5,5m²)

FUNCIONAMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Impacto del sonido (ISO 140-8)
30 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 Clase D
Valores Alfa S
125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 90% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado
El 11% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados
Certificación BRE ENP 491 : A/A+
Clasificado por EDP

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN

Brick
Coupe de Pierre
Versetzte Fuge
Ladrillo

Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolítico

**Brights/Neutrals
Accents**
Tilt/Trio Shapes

Zig Zag Shapes

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Image

Andrew Paterson, Sheets of
Coloured Paper, Getty Images

Version 2 /

Issued September 2018 /
Publiée Septembre 2018 /
Ausgabe September 2018 /
Expedida Septiembre 2018

www.millikencarpet.com

Milliken™