



LAYLINES

Brights / Neutrals / Transitions

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Lively and vibrant movement across the canvas reveals passion and intensity, with each colour combination invoking a new interaction of pattern and form.

Flurries of lines offer interest and fluidity, whilst a vast array of contrasting and complementary hues provide a plethora of options. Breathtaking and high energy brights are counter balanced by beautifully blended and rich neutrals.



LLN173-06 Sweater
LLT173-06/169 Sweater/Dahlia
LLN169 Dahlia
LLT169/173-06 Dahlia/Sweater
LLN173-06 Sweater


LAYLINES / Brights

Pinks/Reds/Oranges/Yellow




LLN145-164 Veronica

10



LLN82-179 Cherry

10




LLN60 Merlot

10




LLN102-33 Blaze

10



LLN14-105 Dijon

10




LLN48-104 Flamingo

10




LLN143-181 Lavender

10




LLN110-179 Petal

10




LLN82-109 Claret

10



LLN102 Flash

10



LLN10-102 Safari

10



LLN70-26 Golden

10




LLN179-178 Blackcurrant

10




LLN179 Blush

10




LLN168 Rhubarb

10



LLN110-82 Ember

10




LLN146-147 Flare

10




LLN33 Amber

10




LLN82-137 Bramble

10



LLN137 Rouge

10



LLN169 Dahlia

10




LLN60-102 Paprika

10



LLN147 Glow

10



LLN60-26 Tiger

10

10

For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Informationen
finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 27


LAYLINES / Brights

Greens/Blues/Purples




LLN103 Lemongrass

10



LLN159-139 Bluesky

10




LLN103-62 Meadow

10




LLN141-103 Zing

10



LLN140-43 Aquatic

10



LLN119-159-125 Periwinkle

10




LLN54-103 Willow

10



LLN106-157 Icicle

10




LLN159-182 Sapphire

10




LLN64-103 Olive

10



LLN88-141 Fern

10




LLN157-154 Blazer

10



LLN73 Blast

10




LLN19 Cobalt

10



LLN66 Violet

10



LLN157-73 Lunar

10




LLN138 Arctic

10



LLN173-38 Butterfly

10



LLN119-183 Peacock

10




LLN151 Blueberry

10



LLN181 Heather

10



LLN123-107 Nightsky

10



LLN178-38 Pansy

10



LLN164-38 Moonshine

10

10

For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Informationen
finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 27

LAYLINES / Neutrals

Creams/Browns/Taupes/Warm Greys



LLN18 Maize

10



LLN18-69-81 Oatmeal

10



LLN103-165 Citron

10



LLN174-122-144 Malt

10



LLN39-81 Sandstorm

10



LLN143-48 Toast

10



LLN120-133 Cappuccino

10




LLN39-69 Honeycomb

10



LLN39-93 Granola

10



LLN133-26 Chestnut

10



LLN133-26-39 Amazon

10



LLN93-94 Moss

10




LLN145-06 Biscuit

10



LLN173-139 Porcelain

10



LLN122-46-154 Tabby

10



LLN59-145 Duffle

10



LLN173-171 Ostrich

10



LLN165-108 Davy

10



LLN108-48-171 Balustrade

10



LLN13-122-27 Florentine

10



LLN180 Runway

10




LLN62-145 Cocoa

10



LLN173-06 Sweater

10



LLN174-27 Bistre

10

10

For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Informationen
finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 27

LAYLINES / Neutrals

Cool Greys/Blues/Greens



LLN06-13 Cablecar

10



LLN158-126 Beau

10



LLN152-180 Highrise

10




LLN152-132-25 Mist

10



LLN139 Raindrop

10



LLN138 Arctic

10



LLN79-13-174 Outerspace

10



LLN108-174 Tusk

10



LLN131-174 Metal

10




LLN144 Marl

10



LLN132-139 Pearl

10



LLN101-132 Brisk

10




LLN106-157 Icicle

10




LLN153-13 Gosling

10




LLN59-52 Stormcloud

10




LLN158-106-118 Glacier

10



LLN140-118 Topaz

10



LLN87-101 Seashell

10




LLN05-154 Mercury

10




LLN171-154-27 Jet

10



LLN73-182 Persian

10



LLN157-73 Lunar

10



LLN106-79 Trolley

10



LLN37-54 Vegas

10

10

For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Informationen
finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 27



LLN159-139 Bluesky



LLN159-139 Bluesky
LLN13-122-27 Florentine



LLN59-52 Stormcloud
LLN13-122-27 Florentine



LLN13-122-27 Florentine

The Laylines pattern is offered with a companion accessory pattern, Laylines Transition. There are 16 Laylines Transitions colours to choose from, all of which transition into the Laylines colour Sweater.

Le design Laylines est proposé en combinaison avec le design Laylines Transition.

Il y a un choix de 16 couleurs 'Laylines', et toutes ces couleurs transitionnent à la couleur 'Laylines - Sweater'.

Passend zum Design Laylines bieten wir Ihnen zusätzlich das Design Laylines Transition an.


Zur Auswahl stehen 16 Laylines Transition Farben, welche alle in das Design der Farbe Laylines Sweater übergehen.

El diseño Laylines se ofrece con un diseño complementario llamado Laylines Transition.

El diseño complementario Laylines Transition consiste de 16 opciones de color para su elección y todos ellos ofrecen un degradé hacia el color principal del diseño Laylines .



Laylines Brights



Laylines Transition



Laylines Neutrals

DAHLIA / SWEATER

**Colour transitions
from left to right**

**Couleurs de transition
de gauche à droite**

**Farbverläufe von
links nach rechts**

**Colores de transición de
izquierda a derecha**



Dahlia



Dahlia/Sweater



Sweater

**Colour transitions
from centre to outer**

**Couleurs de transition
du centre vers l'extérieur**

**Farbverläufe von
innen nach außen**

**Colores de transición desde
el centro hacia fuera**



Sweater/Dahlia



Dahlia



Dahlia/Sweater

**Colour transitions
from outer to centre**

**Couleurs de transition de
l'extérieur vers le centre**

**Farbverläufe von
außen nach innen**

**Colores de transición desde
fuera hacia dentro**



Dahlia/Sweater



Sweater



Sweater/Dahlia

**Colour transitions
from right to left**

**Couleurs de transition
de droite à gauche**

**Farbverläufe von
rechts nach links**


**Colores de transición
de derecha a izquierda**



Sweater



Sweater/Dahlia



Dahlia

LAYLINES / Transitions

In the images shown, colour transitions from left to right across the tile. See page 22 for all transition options.


Transition de couleur de gauche à droite sur la dalle.
Voir la page 22 pour toutes les options de transition.

Fliese mit Farbverlauf von links nach rechts.
Alle Farbverlaufsoptionen sehen Sie auf Seite 22.


Colores de transición de izquierda a derecha por la loseta.
En la página 22 encontrará todas las opciones de este diseño.




LLT141-103/173-06 Zing/Sweater 10




LLT171-154-27/173-06 Jet/Sweater 10




LLT179/173-06 Blush/Sweater 10



LLT106-157/173-06 Icicle/Sweater 10




LLT101-132/173-06 Brisk/Sweater 10




LLT168/173-06 Rhubarb/Sweater 10




LLT18/173-06 Maize/Sweater 10



LLT103/173-06 Lemongrass/Sweater 10




LLT173-182/173-06 Persian/Sweater 10




LLT73/173-06 Blast/Sweater 10



LLT181/173-06 Heather/Sweater 10



LLT102-33/173-06 Blaze/Sweater 10




LLT88-141/173-06 Fern/Sweater 10



LLT138/173-06 Arctic/Sweater 10



LLT159-139/173-06 Bluesky/Sweater 10



LLT169/173-06 Dahlia/Sweater 10


10 For service details see page 27
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 27
Unsere Service Informationen
finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 27




LLN181 Heather
LLT181/173-06 Heather / Sweater
LLN173-06 Sweater



LLN73 Blast
LLT73/173-06 Blast / Sweater
LLN173-06 Sweater



LLN159-139 Bluesky
LLT159-139/173-06 Bluesky / Sweater
LLN173-06 Sweater



COLOUR TRANSITIONS LEFT TO RIGHT ACROSS TILE		COLOUR TRANSITIONS RIGHT TO LEFT ACROSS TILE	
Colour Reference	Colour Name	Colour Reference	Colour Name
LLT138/173-06	ARCTIC/SWEATER	LLT173-06/138	SWEATER/ARCTIC
LLT73/173-06	BLAST/SWEATER	LLT173-06/73	SWEATER/BLAST
LLT102-33/173-06	BLAZE/SWEATER	LLT173-06/102-33	SWEATER/BLAZE
LLT159-139/173-06	BLUESKY/SWEATER	LLT173-06/159-139	SWEATER/BLUESKY
LLT179/173-06	BLUSH/SWEATER	LLT173-06/179	SWEATER/BLUSH
LLT101-132/173-06	BRISK/SWEATER	LLT173-06/101-132	SWEATER/BRISK
LLT169/173-06	DAHLIA/SWEATER	LLT173-06/169	SWEATER/DAHLIA
LLT88-141/173-06	FERN/SWEATER	LLT173-06/88-141	SWEATER/FERN
LLT181/173-06	HEATHER/SWEATER	LLT173-06/181	SWEATER/HEATHER
LLT106-157/173-06	ICICLE/SWEATER	LLT173-06/106-157	SWEATER/ICICLE
LLT171-154-27/173-06	JET/SWEATER	LLT173-06/171-154-27	SWEATER/JET
LLT103/173-06	LEMONGRASS/SWEATER	LLT173-06/103	SWEATER/LEMONGRASS
LLT18/173-06	MAIZE/SWEATER	LLT173-06/18	SWEATER/MAIZE
LLT73-182/173-06	PERSIAN/SWEATER	LLT173-06/73-182	SWEATER/PERSIAN
LLT168/173-06	RHUBARB/SWEATER	LLT173-06/168	SWEATER/RHUBARB
LLT141-103/173-06	ZING/SWEATER	LLT173-06/141-103	SWEATER/ZING

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY	DURABILITE	NACHHALTIGKEIT	SOSTENIBILIDAD
With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers. Laylines is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials. BACKING Cushion Backing: Laylines carpet tiles feature 90% recycled content Comfort Lite cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life. Adhesive Free Installation: To further reduce its environmental impact, Laylines can be supplied with Milliken's patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage. CERTIFICATION With Laylines, you have the security of the following third party certifications: • Manufactured in compliance with ISO14001 • GuT Certified • CRI Green Label Plus • EPD verified • BRE 'A' rated certification — ENP 491 • Contributes to WELL points Laylines with TractionBack® is eligible for LEED® points. RE-USE Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Laylines carpet through Milliken's 'Re-Vision closed loop recycling' programme.	Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l'environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l'une des sociétés les plus responsables au monde. Laylines est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée, et autant que possible, produits localement. DOSSIER Dossier en mousse: les dalles de moquette Laylines comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et un aspect visuel plus durable, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue. Installation sans adhésif: afin de réduire encore plus son impact sur l'environnement, les dalles de moquettes Laylines peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur, la rapidité d'installation, tout en réduisant l'usure du matériau. CERTIFICATION Avec Laylines, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes: • Fabriqué dans le respect de la norme ISO14001 • Label GUT • CRI Green Label Plus du Carpet and Rug Institute, association américaine de fabricants de moquette • EPD certifié • Certifié BRE 'A' — ENP 491 • Contribue aux points WELL Laylines avec le système TractionBack® est éligible aux points du label LEED®. RÉUTILISATION La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Laylines à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.	Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller. Laylines wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und wenn immer möglich, lokale Materialien verwendet werden. RÜCKENAUSRÜSTUNG Polsterrücken: Laylines Teppichfliesen haben einen Posterrücken aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt. Klebstofffreies Verlegen: Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Laylines auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert. ZERTIFIZIERUNG Mit Laylines haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte: • Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001 • GuT zertifiziert • CRI Green Label Plus • EPD überprüft • BRE Zertifizierung 'A' — ENP 491 • Trägt zu WELL-Punkten bei Laylines mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte. WIEDERVERWENDUNG Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Laylines Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.	Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo. Laylines se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente. BASE Base almohadillada: Las losetas de moqueta modular Laylines presentan una base almohadillada con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto. Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, Laylines se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales. CERTIFICADOS Con Laylines, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes: • Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001 • Certificado GuT • CRI Green Label Plus • Declaración ambiental de producto verificada • Certificación BRE 'A' - ENP 491 • Contribuye a los puntos WELL Laylines con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®. REUTILIZACIÓN Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Laylines al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Visión".



SPECIFICATIONS

LAYLINES

Brights / Neutrals / Transitions

SPECIFICATION	SPECIFICATION	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Level Loop Pile Face Fibre Type 6 Nylon Soil Release StainSmart® Finished Face Weight 420 g/m² Gauge 40/10 cm Rows 56/10 cm Tuft Density 224 000/m² Finished Pile Height 3,0 mm Standard Backing Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 8,8 mm Title Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 700 g/m² Tiles per Box 22 (5,5m²)	Construction Tuftée bouclée Fibre Type 6 Nylon Anti-Salissure StainSmart® Poids de fibre 420 g/m² Jauge 40/10 cm Nombre de points 56/10 cm Densité du tuft 224 000/m² Hauteur du Velours 3,0 mm Dossier Standard Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 8,8 mm Dimensions des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 700 g/m² Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m²)	Konstruktion Getuftete, flache Schlingenware Polfasermaterial Typ 6 Nylon Ausrüstung StainSmart® Poleinsatzgewicht 420 g/m² Teilung 40/10 cm Stiche 56/10 cm Noppenzahl 224 000/m² Polschichtdicke 3,0 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Der Polsterrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 8,8 mm Abmessung 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 700 g/m² Fliesen/Karton 22 (5,5m²)	Modelo Moqueta de bucle nivelado Fibra Nylon de tipo 6 Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® Peso final de la cara superior de la moqueta 420 g/m² Galga 40/10 cm Hileras 56/10 cm Densidad del bucle 224 000/m² Altura final de la cara superior de la moqueta 3,0 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada loseta 8,8 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 700 g/m² Losetas por caja 22 (5,5m²)
PERFORMANCE	PERFORMANCE	BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	RENDIMIENTO
Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl - s1 Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1 Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre Impact Sound (ISO 10140-3) 30 dB Sound absorption (ISO 354) 0,3 Class D Alpha s values 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38	Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl - s1 Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1 Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone Utilisation (EN1307) Classe 33 pour usage commercial intensif Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV fibres à transmission permanente Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3) 30 dB Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0,3 Classe D Valeurs alpha S 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38	Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2002) Klasse Bfl - s1 Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1 Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 30 dB Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,3 Klasse D Alpha-s Werte 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38	Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl - s1 Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase 1 Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente Ruido de impacto (ISO 10140-3) 30 dB Absorción del sonido (ISO 354) 0,3 Clase D Valores Alfa S 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38
ENVIRONMENTAL	ENVIRONMENTAL	UMWELTEIGENSCHAFTEN	INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
90% Recycled content cushion backing 11% Recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified BRE certified Contributes to WELL points	90% du dossier en mousse est recyclé 11% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés Fabriqué avec de l'énergie renouvelable Certifié GuT & CRI Green Label Plus EPD certifié Certifié BRE Contribue aux points WELL	Enthält 90% recycelten Polsterrücken Gesamtgewicht enthält 11% recyceltes Material Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität. Zertifizierung GuT EPD überprüft BRE Zertifizierung DIBT abZ 156.601-1042 Trägt zu WELL-Punkten bei	El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado El 11% del peso total del producto está compuesto por material reciclado Fabricado en una planta con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada Certificación BRE Contribuye a los puntos WELL
GUARANTEES	GARANTIES	GARANTIEN	GARANTÍAS
12 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee	12 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés	12 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel	12 años de garantía frente al desgaste Garantía de por vida de antiestaticidad Garantía por defectos latentes
Design Copyright - Milliken & Company. This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.	Design Copyright - Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.	Design Copyright - Milliken & Company. Diese Polsterrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.	Copyright del diseño - Milliken & Company. Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

LAYLINES

LA REFLECTANCE LUMINEUSE LICHTREFLEXIONSWERTE REFLEXIÓN DE LA LUZ

	Reference	LRV (Y) Value
LAYLINES Brights	LLN33 Amber	9.2
	LLN140-43 Aquatic	16.4
	LLN138 Arctic	16.4
	LLN179-178 Blackcurrant	3.9
	LLN73 Blast	7.2
	LLN102-33 Blaze	10.0
	LLN157-154 Blazer	5.1
	LLN151 Blueberry	6.6
	LLN159-139 Bluesky	24.3
	LLN179 Blush	7.1
	LLN82-137 Bramble	3.7
	LLN173-38 Butterfly	7.2
	LLN82-179 Cherry	2.7
	LLN82-109 Claret	4.3
	LLN19 Cobalt	5.1
	LLN169 Dahlia	5.0
	LLN14-105 Dijon	28.6
	LLN110-82 Ember	4.5
	LLN88-141 Fern	8.6
	LLN48-104 Flamingo	16.0
	LLN146-147 Flare	14.4
	LLN102 Flash	6.4
	LLN147 Glow	7.3
	LLN70-26 Golden	9.9
	LLN181 Heather	7.2
	LLN106-157 Icicle	18.7
	LLN143-181 Lavender	9.9
	LLN103 Lemongrass	28.8
	LLN157-73 Lunar	5.4
	LLN103-62 Meadow	26.4
	LLN60 Merlot	3.8
	LLN164-38 Moonshine	7.1
	LLN123-07 Nightsky	4.5
	LLN64-103 Olive	14.5
	LLN178-38 Pansy	5.6
	LLN60-102 Paprika	5.6
	LLN119-183 Peacock	5.1
	LLN119-159-125 Periwinkle	5.6
	LLN110-179 Petal	5.0
	LLN168 Rhubarb	8.9
LLN137 Rouge	7.9	
LLN10-102 Safari	4.7	
LLN159-182 Sapphire	5.0	
LLN60-26 Tiger	4.5	
LLN145-164 Veronica	6.8	
LLN66 Violet	6.0	
LLN103 Willow	22.2	
LLN141-103 Zing	27.2	

LAYLINES
Neutrals

Reference	LRV (Y) Value
LLN133-26-39 Amazon	6.1
LLN138 Arctic	16.4
LLN108-48-171 Balustrade	18.5
LLN158-126 Beau	11.4
LLN145-06 Biscuit	9.3
LLN174-27 Bistre	3.0
LLN101-132 Brisk	19.3
LLN06-13 Cablecar	12.4
LLN120-133 Cappuccino	8.3
LLN133-26 Chestnut	5.6
LLN103-165 Citron	26.7
LLN62-145 Cocoa	6.1
LLN165-108 Davy	11.4
LLN59-145 Duffle	7.5
LLN13-122-127 Florentine	5.1
LLN158-106-118 Glacier	7.4
LLN153-13 Gosling	9.7
LLN39-93 Granola	10.5
LLN152-180 Highrise	22.3
LLN39-69 Honeycomb	10.8
LLN106-157 Icicle	18.7
LLN171-154-27 Jet	5.6
LLN157-73 Lunar	5.4
LLN18 Maize	22.3
LLN174-122-144 Malt	16.9
LLN144 Marl	15.4
LLN05-154 Mercury	8.1
LLN131-174 Metal	7.2
LLN152-132-25 Mist	14.5
LLN93-94 Moss	7.3
LLN18-69-81 Oatmeal	20.2
LLN173-171 Ostrich	18.5
LLN79-13-174 Outerspace	8.5
LLN132-139 Pearl	26.8
LLN73-182 Persian	5.1
LLN173-139 Porcelain	22.6
LLN139 Raindrop	27.4
LLN180 Runway	21.1
LLN39-81 Sandstorm	16.8
LLN87-101 Seashell	19.5
LLN59-52 Stormcloud	5.2
LLN173-06 Sweater	10.8
LLN122-46-154 Tabby	7.3
LLN143-48 Toast	20.2
LLN140-118 Topaz	9.7
LLN106-79 Trolley	8.3
LLN108-174 Tusk	10.4
LLN37-54 Vegas	16.0

SERVICE

10 Quick Ship
10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris marqués par ce symbole font partie de notre service d'expédition rapide sous 10 jours – Jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, Prêts pour expédition sous 10 jours ouvrables à réception de votre commande. Commande minimum: 1 Carton.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días - hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedido. Pedido mínimo una caja.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Image Christoph Höfer

Version 3 /

Issued June 2018 / Publiée
Juin 2018 / Ausgabe Juni
2018 / Expedida Junio 2018

www.millikencarpet.com

Milliken™