

PER CONTRA 2.0

In Contrast / On the Contrary

Milliken™





INSPIRED. INSPIRING.

In a collision of colour and pattern, a sense of harmony ensues. Combining angular and stark lines that travel boldly across the floor with the softer, smaller movement of its antithesis partner, a fusion of opposites occurs.



In Contrast ICT6-79 Throw

PATTERNS

In Contrast



On the Contrary

Per Contra 2.0 features two contrasting patterns: In Contrast and On the Contrary.

In Contrast—a large scale, high contrast, statement design featuring strong vertical and horizontal linear structures.

On the Contrary—a smaller scale design featuring an all-over scratchy pattern in a choice of high contrast and tone on tone colours.

La collection Per Contra 2.0 est caractérisée par deux motifs distincts: In Contrast et On the Contrary.

In Contrast—un design à une échelle plus large et contrasté, représentant des structures linéaires verticales et horizontales solides.

On the Contrary—un design plus petit et subtil marqué par un motif griffé répété sur toute la surface, disponible dans un large choix de couleurs contrastées et de couleurs ton sur ton.

Die Kollektion Per Contra 2.0 präsentiert sich in zwei ganz unterschiedlichen Mustern: In Contrast und On the Contrary.

In Contrast—ein großformatiges, kontrastreiches Design-Statement mit vertikalen und horizontalen Linien.

On the Contrary—ein Design in kleinerem Format mit einem vollflächigen, unregelmäßigen Muster in einer Auswahl kontrastreicher und Ton-in-Ton gehaltener Farben.

Per Contra 2.0 presenta dos diseños contrastados: In Contrast y On the Contrary.

In Contrast—un diseño de gran escala y alto contraste que presenta fuertes estructuras lineales verticales y horizontales.

On the Contrary—un diseño a menor escala que presenta un diseño de irregulares líneas rasgadas en una variedad de colores de alto contraste y de tono sobre tono.



In Contrast ICT6-79 Throw / On the Contrary OTC6-79 Throw / On the Contrary OTC133-79 After



On the Contrary OTC6-154 Earth



In Contrast ICT133-79 After


PER CONTRA 2.0 / In Contrast / On the Contrary




In Contrast ICT6-79 Throw




On the Contrary OTC133-79 After




ICT144-6 Union ○



ICT6-79 Throw 10



ICT13-79 Stop ○




ICT66-181 Here ○




ICT148-6 Right ○




ICT171-120 Push 10




ICT79-13 Go ○




ICT109-169 Vertical ○




ICT105-135 Poetry ○




ICT120-171 Pull 10



ICT79-6 Catch 10




ICT133-79 After 10




ICT6-138 Scatter ○




ICT6-154 Earth 10



ICT6-25 Work 10




ICT126-229 Question ○




ICT182-52 High ○




ICT154-6 Sky 10




ICT79-133 Before 10




ICT202-229 Interior ○




ICT19-182 Outer ○



ICT13-118 On ○



ICT25-27 Early 10



ICT141-203 Teach ○

Full tiles shown. For full technical specification see page 20
Illustration de dalles entières. Pour les spécifications techniques complètes voyez page 20
Volle Fliesen abgebildet. Für weitere technische Informationen siehe Seite 20
Muestras de loseta entera. Para especificaciones técnicas completas vea pagina 20



For service options see page 23
Pour connaître les options du service, allez à la page 23
Unsere Serviceoptionen finden Sie auf Seite 23
Para conocer nuestras opciones de servicio, vea la página 23




OTC144-6 Union



OTC6-79 Throw



OTC13-79 Stop



OTC66-181 Here



OTC148-6 Right



OTC171-120 Push



OTC79-13 Go




OTC109-169 Vertical



OTC105-135 Poetry



OTC120-171 Pull



OTC79-6 Catch



OTC133-79 After




OTC6-138 Scatter



OTC6-154 Earth



OTC6-25 Work



OTC126-229 Question



OTC182-52 High




OTC154-65 Sky



OTC79-133 Before




OTC202-229 Interior




OTC19-182 Outer



OTC13-118 On



OTC25-27 Early



OTC141-203 Teach



Full tiles shown. For full technical specification see page 20
Illustration de dalles entières. Pour les spécifications techniques complètes voyez page 20
Volle Fliesen abgebildet. Für weitere technische Informationen siehe Seite 20
Muestras de loseta entera. Para especificaciones técnicas completas vea página 20



For service options see page 23
 Pour connaître les options du service, allez à la page 23
 Unsere Serviceoptionen finden Sie auf Seite 23
 Para conocer nuestras opciones de servicio, vea la página 23



In Contrast ICT126-229 Question



In Contrast ICT133-79 After





On the Contrary OTC6-79 Throw



PER CONTRA 2.0 / On the Contrary

On the Contrary OTC133-79 After

SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world’s most responsible manufacturers.

Per Contra 2.0 is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK

using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l’environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l’une des sociétés les plus responsables au monde.

Per Contra 2.0 est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.

DOSSIER

Dossier en mousse: les dalles de moquette Per Contra 2.0 comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et une meilleure tenue de non aspect, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue. **Installation sans adhésif:** afin de réduire encore plus son impact sur l’environnement, les dalles de moquette Per Contra 2.0 peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur, la rapidité d’installation, tout en réduisant l’usure du matériau.

CERTIFICATION

Avec Per Contra 2.0, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- **Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001**
- **EPD certifié**
- **Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette**
- **Label GUT**

Per Contra 2.0, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®.

RECYCLAGE

Parce qu’il vous assure la possibilité de retourner votre Per Contra 2.0 usagée, le programme « Carpet Take Back » de Milliken permet un recyclage responsable des produits en fin de vie.

BACKING

Cushion Backing: Per Contra 2.0 carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

TractionBack® Adhesive Free Installation:

To further reduce its environmental impact, Per Contra 2.0 can be supplied with Milliken’s patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

Per Contra 2.0 wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden.

RÜCKEN

Rückenpolster: Per Contra 2.0 Teppichfliesen haben Rückenpolster aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.

Klebstofffreies Verlegen: Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Per Contra 2.0 auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

ZERTIFIZIERUNG

Mit Per Contra 2.0 haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001**
 - **EPD überprüft**
 - **CRI Green Label Plus**
 - **GuT zertifiziert**
- Per Contra 2.0 mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

WIEDERVERWENDUNG

Die umweltbewusste Wiederverwendung der Per Contra 2.0 Altteppiche ist durch die Rückgabeoption durch das Milliken Teppich-Rücknahmesystem gesichert.

CERTIFICATION

With Per Contra 2.0, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **EPD verified**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT Certified**

Per Contra 2.0 with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Per Contra 2.0 carpet through Milliken’s ‘Carpet Take Back’ programme.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

Per Contra 2.0 se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

REVESTIMIENTO

Revestimiento almohadillado: Las losetas de moqueta modular Per Contra 2.0 presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.

Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, Per Contra 2.0 se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS

Con Per Contra 2.0, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
 - **Clasificado por EDP**
 - **CRI Green Label Plus**
 - **Certificado GuT**
- Per Contra 2.0 con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN

A través del programa de recogida de la moqueta “Carpet Take Back” de Milliken se garantiza una reutilización responsable de la moqueta modular Per Contra 2.0 al final de su vida útil.

SERVICE

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d’envoi rapide 10 jours – jusqu’à 1000 mètres carrés par coloris, prêts à l’envoi dans les 10 jours ouvrables suivant votre commande.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedid.

Basic Service

Colours indicated with this symbol will have varying lead times. They are not included in the Quick Ship programme. Contact Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation.

Service de base—Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables. Ils ne sont pas inclus dans le service d’envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirés pour connaître le délai de livraison.

Standard - Service—Die mit diesem Symbol markierten Farben haben unterschiedliche Lieferzeiten. Sie sind nicht im Schnellversand-Programm verfügbar. Teilen Sie unserem Kundenservice Ihre Wünsche hinsichtlich Design, Farbe und Menge mit, damit wir Ihnen einen Liefertermin anbieten können.

Servicio básico—Los colores indicados con este símbolo tienen diferentes plazos de envío, pues no están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos y ellos le darán un presupuesto y una estimación del plazo.



L’offre de service d’envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

SAMPLE HOTLINE +44 (0)1942 612 803

CUSTOMER SERVICE

T +44 (0)1942 612 777 | carpetenquiries@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

LONDON STUDIO

T +44 (0)20 7336 7290
5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1V 0AA, England

FRANCE

T 08 05 54 27 77
E demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T 0800 7243794
E Teppichnachfrage@milliken.com

ESPAÑA

E informaciondemoqueta@milliken.com

www.millikencarpet.com

Version 2 / Issued December 2016
Version 2 / Publiée Decembre 2016
Version 2 / Ausgabe Dezember 2016
Versión 2 / Expedida Diciembre 2016